

no article	article	dimensions
<b>101</b>	<b>EPAR - Fer 30/4 - engonure diam 11 mm galvanisé jaune ou blanc</b>	
1011		130 mm
1012	idem	200 mm
1013	idem	250 mm
1014	idem	300 mm
1015	idem	350 mm
1016	idem	400 mm
1017	idem	450 mm
1018	idem	500 mm
1019	idem	550 mm
1020	idem	600 mm
10021	idem	650 mm
10022	idem	700 mm
10023	idem	800 mm
<b>102</b>	<b>EPAR Coudée - Fer 30/4 - engonure 11 mm galvanisé jaune ou blanc</b>	
1021		130 mm
1022	idem	200 mm
1023	idem	250 mm
1024	idem	300 mm
1025	idem	350 mm
1026	idem	400 mm
1027	idem	450 mm
1028	idem	500 mm
1029	idem	550 mm
1030	idem	600 mm
10031	idem	650 mm
10032	idem	700 mm
10033	idem	750 mm
10034	idem	800 mm
<b>103</b>	<b>CONTRE-Epar pour art.101 &amp; 102 - Fer 30/3 galvanisé jaune ou blanc</b>	
1031		240 mm = 300 mm
1032	idem	290 mm = 350 mm
1033	idem	340 mm = 400 mm
1034	idem	390 mm = 450 mm
1035	idem	440 mm = 500 mm
1036	idem	490 mm = 550 mm
1037	idem	540 mm = 600 mm
1038	idem	590 mm = 650 mm
1039	idem	640 mm = 700 mm
1040	idem	690 mm = 750 mm
10041	idem	740 mm = 800 mm
<b>104</b>	<b>EQUERRE Romande soudée Fer 30/4 engonure 11 mm - galva jaune ou blanc</b>	
1041		90-150-200 mm
1042	idem	90-150-250 mm
1043	idem	90-150-300 mm
1044	idem	90-150-350 mm
1045	idem	90-150-400 mm
1046	idem	90-150-450 mm
1047	idem	90-150-500 mm
1048	idem	90-150-550 mm
1049	idem	90-150-600 mm
1050	idem	90-150-650 mm
1070	idem	90-150-700 mm
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
<b>105</b>	<b>EQUERRE Romande soudée Fer 30/4</b>	
1051	engonure 11 mm coudée - galva jaune ou blanc	90-150-200 mm
1052	idem	90-150-250 mm
1053	idem	90-150-300 mm
1054	idem	90-150-350 mm
1055	idem	90-150-400 mm
1056	idem	90-150-450 mm
1057	idem	90-150-500 mm
1058	idem	90-150-550 mm
1059	idem	90-150-600 mm
1060	idem	90-150-650 mm
1061	idem	90-150-700 mm
<b>106</b>	<b>FLAMME Romande soudée Fer 30/4</b>	
1066	engonure diam.11 mm - galva jaune ou blanc	90-150 mm
<b>107</b>	<b>FLAMME Romande soudée Fer 30/4</b>	
1071	engonure d 11 mm coudée - galva jaune ou blanc	90-150 mm
<b>108 A</b>	<b>EPAR à charnière soudée Fer 30/4</b>	
	engonure diam.11mm - galva jaune ou blanc	sur demande
<b>108 B</b>	<b>EQUERRE Romande à charnière soudée</b>	
	Fer 30/4 - eng d 11 mm - galva jaune ou blanc	sur demande
<b>109</b>	<b>FLAMME à charnière Romande soudée</b>	
1090	Fer 30/4 - galvanisé jaune ou blanc	120 x 160 mm
<b>110</b>	<b>CHARNIERE Dégondable pour volet double</b>	
1101	Fer 30/4 - engonure 11 mm - jaune ou blanc	130 x 130 mm
<b>111</b>	<b>CHARNIERE Dégondable pour volet double</b>	
1110	coudée - tôle ép.2,5 mm - galva jaune ou blanc	90 x 65 mm
<b>111 A</b>	<b>CHARNIERE Plate avec lacet sortant</b>	
1111	tôle ép. 2,5 mm - galva jaune ou blanc	90 x 85 mm
<b>112</b>	<b>EQUERRE Romande à branche cintrée</b>	
1112	galvanisée jaune ou blanc	sur demande
<b>113</b>	<b>EQUERRE ASS. Fer 30/3. Eng.11 mm</b>	
1130	galvanisée jaune ou blanc	65/180/300 mm
1131	idem	65/180/350 mm
1132	idem	65/180/400 mm
1133	idem	65/180/450 mm
1134	idem	65/180/500 mm
1135	idem	65/180/550 mm
1136	idem	65/180/600 mm
<b>114</b>	<b>EQUERRE ASS. Fer 30/3 Eng coudée d 11 mm</b>	
1141	galvanisée jaune ou blanc	65/180/300 mm
1142	idem	65/180/350 mm
1143	idem	65/180/400 mm
1144	idem	65/180/450 mm
1145	idem	65/180/500 mm
1146	idem	65/180/550 mm
1147	idem	65/180/600 mm
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
1150	<b>115</b> FLAMME ASS. Engonure diam.11 mm galvanisée jaune ou blanc	65/160 mm
1160	<b>116</b> FLAMME ASS. Engonure coudée diam. 11 mm galvanisée jaune ou blanc	65/160 mm
1170	<b>117</b> EQUERRE ASS. Engonure diam.11 mm galvanisée jaune ou blanc	65/120/200 mm
1171	idem	65/150/200 mm
1172	idem	65/180/200 mm
1180	<b>118</b> EQUERRE ASS. Engonure coudée diam.11 mm galvanisée jaune ou blanc	65/120/200 mm
1181	idem	65/150/200 mm
1182	idem	65/180/200 mm
1190	<b>119</b> EQUERRE ASS. à charnière dégonnable galvanisée jaune ou blanc porteur gauche ou droite / haut ou bas	120/150 mm
1201	<b>120</b> FLAMME ASS. À charnière dégonnable galvanisée jaune ou blanc porteur gauche ou droite	160 mm
1211	<b>121</b> EQUERRE ASS. Légère estampée galvanisée jaune ou blanc	65/150/150 mm
1212	idem	65/180/165 mm
1213	idem	65/210/180 mm
1221	<b>122</b> EQUERRE ASS. Engonure coudée. Légère estampée. Galvanisée jaune ou blanc	65/150/150 mm
1222	idem	65/180/165 mm
1223	idem	65/210/180 mm
1230	<b>123</b> FAUSSE EQUERRE. Légère Galvanisée jaune ou blanc	120/120 mm
1231	idem	150/150 mm
1232	idem	180/180 mm
1251	<b>125</b> GOND à plaque rectangulaire. Diam 11 mm Galvanisé jaune ou blanc	Haut 12 mm
1252	idem	Haut 23 mm
1253	idem	Haut 30 mm
1254	idem	Haut 35 mm
1255	idem	Haut 40 mm
1256	idem	Haut 45 mm
1257	idem	Haut 50 mm
1261	<b>126</b> GOND à sceller romand. Diam 11 mm Galvanisé jaune ou blanc	Lg 85 mm
1262	idem	Lg 110 mm
1263	idem	Lg 120 mm
1264	idem	Lg 150 mm
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
<b>127</b>	<b>GOND à sceller. Diam 11 mm</b>	
1271	galvanisé jaune ou blanc	Lg 75 mm
1272	idem	Lg 105 mm
<b>128</b>	<b>GOND à sceller coudé. Gauche ou droite</b>	
1281	Diam 11 mm. Galvanisé jaune ou blanc	30/60 mm
1282	idem	30/80 mm
1283	idem	50/80 mm
<b>129</b>	<b>GOND à sceller contre-coudé. Gauche/Droite</b>	
1291	Diam 11 mm. Galvanisé jaune ou blanc	30/30/60 mm
1292	idem	30/30/80 mm
1293	idem	30/50/80 mm
<b>130</b>	<b>GOND à patte. Gauche ou Droite</b>	
1301	Diam 11 mm. Galvanisé jaune ou blanc	130 mm
1302	idem	150 mm
<b>131</b>	<b>GOND à tampon, filetage bois. Diam 11 mm</b>	
1311	Galvanisé jaune ou blanc	85 mm
1312	idem	110 mm
1313	idem	135 mm
1314	idem	160 mm
<b>131 A</b>	<b>GOND à tampon, filetage bois. RENFORCE</b>	
13111	Diam 11 mm. Galvanisé jaune ou blanc	Haut 15 mm
13112	idem	Haut 23 mm
13113	idem	Haut 30 mm
13114	Diam 14 mm	Haut 19 mm
13115	Diam 16 mm	Haut 21 mm
<b>132</b>	<b>GOND à tampon, filetage M 10. Diam 11 mm</b>	
1321	Galvanisé jaune ou blanc	40 mm
1322	idem	50 mm
1323	idem	55 mm
1324	idem	60 mm
1325	idem	75 mm
1326	idem	85 mm
1327	idem	110 mm
1328	idem	135 mm
1329	idem	160 mm
<b>Voir également</b>	<b>articles no 184 à 186 d'autres diamètres</b>	nous consulter
<b>133</b>	<b>GOND pour isolation extérieure. Diam 11 mm</b>	
1331	Gauche ou droite. Galvanisé jaune ou blanc	240 mm
<b>134</b>	<b>GOND à plaque arrondie. Diam 11 mm</b>	
1341	Galvanisé jaune ou blanc	Haut 12 mm
1342	idem	Haut 23 mm
1343	idem	Haut 30 mm
1344	idem	Haut 35 mm
1345	idem	Haut 40 mm
1346	idem	Haut 45 mm
1347	idem	Haut 50 mm
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
<b>134 A</b>	<b>GOND sur plaque arrondie déporté. Diam 11 mm</b>	
13410	Gauche ou Droite. Galv jaune ou blanc	Haut 14 mm
13411		Haut 24 mm
13420		Haut 35 mm
13421		Haut 45 mm
<b>134 C</b>	<b>GOND sur plaque arrondie avec deux trous</b>	
13431	Galvanisé jaune ou blanc	Haut 23 mm
13432	idem	Haut 30 mm
13433	idem	Haut 35 mm
<b>135</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec vis bois</b>	
1350	Galvanisé jaune ou blanc	100 mm
1351	idem	120 mm
1352	idem	150 mm
1353	idem	200 mm
1354	idem	250 mm
1355	idem	300 mm
1356	idem	350 mm
1357	idem	400 mm
1358	idem	450 mm
1359	idem	500 mm
1360	idem	550 mm
1361	idem	600 mm
1362	idem	650 mm
1363	idem	700 mm
1364	idem	800 mm
<b>137</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec platine à visser</b>	
1370	Galvanisé jaune ou blanc	100 mm
1371	idem	120 mm
1372	idem	150 mm
1373	idem	200 mm
1374	idem	250 mm
1375	idem	300 mm
1376	idem	350 mm
1377	idem	400 mm
1378	idem	450 mm
1379	idem	500 mm
1380	idem	550 mm
1381	idem	600 mm
1382	idem	650 mm
1383	idem	700 mm
1384	idem	800 mm
<b>138</b>	<b>CROCHET DE VOLET Avec M 8 x 30 mm</b>	sur demande
<b>135 A</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec vis bois et bout pour crémaillère à piton. Galv jaune ou blanc</b>	sur demande
<b>137 A</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec platine à visser et bout pour crémaillère à piton. Galv jaune ou blanc</b>	sur demande
<b>138 A</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec vis M8 x 30 mm et bout pour crémaillère à piton. Galv jaune ou blanc</b>	sur demande
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
<b>139</b>	<b>CREMAILLERE en tôle avec poignée</b>	
1390	Galvanisée jaune ou blanc	200 mm
<b>140</b>	<b>CREMAILLERE en fer T</b>	
1400	Galvanisée jaune ou blanc	200 mm
1401	idem	250 mm
1402	idem	300 mm
1403	idem	350 mm
1404	idem	400 mm
1405	idem	450 mm
1406	idem	500 mm
1407	idem	550 mm
1408	idem	600 mm
1409	idem	650 mm
1410	idem	700 mm
1411	idem	800 mm
<b>140/A</b>	<b>CREMAILLERE en tôle pliée</b>	
140.01	galvanisée jaune ou blanc	200 mm
140.02	idem	250 mm
140.03	idem	300 mm
140.04	idem	350 mm
140.05	idem	400 mm
140.06	idem	450 mm
140.07	idem	500 mm
140.08	idem	550 mm
140.09	idem	600 mm
140.1	idem	650 mm
140.2	idem	700 mm
140.3	idem	750 mm
140.4	idem	800 mm
140.5	idem	850 mm
140.6	idem	900 mm
140.7	idem	950 mm
<b>141</b>	<b>POIGNEE SIMPLE</b>	
1421	Galvanisée jaune ou blanc	95/145 mm
<b>142</b>	<b>POIGNEE TOMBANTE sur platine</b>	
1420	Galvanisée jaune ou blanc	7/140 mm
<b>145</b>	<b>FLEAU de contrevents en aluminium</b>	
1450		150 mm
<b>145 A</b>	<b>FLEAU de contrevents en acier</b>	
1451	galvanisé jaune ou blanc	150 mm
<b>146</b>	<b>LOQUETEAU de contrevents en acier</b>	
1460	galvanisé jaune ou blanc	40 mm
1461	idem	45 mm
1462	idem	50 mm
1463	idem	70 mm
1464	idem	90 mm
<b>147</b>	<b>PLAQUE à fentes pour loqueteaux en acier</b>	
1470	galvanisée jaune ou blanc	65/28 mm
1471	idem	80/30 mm
no article	article	dimensions

no article	article	dimensions
1480	<b>148</b> ARRET DE LOQUETEAU à visser en acier galvanisé jaune ou blanc	65/20 mm
1490	<b>149</b> ARRET DE LOQUETEAU à sceller en acier galvanisé jaune ou blanc	57/35 mm
1500	<b>150</b> ARRET DE LOQUETEAU à sceller droit en acier galvanisé jaune ou blanc	100 mm
1510	<b>151</b> GACHE DE LOQUETEAU avec tige M10 galvanisé jaune ou blanc	100 mm
1520	<b>152</b> BOUTON DE BATTEMENT à visser galvanisé jaune ou blanc	8/100 mm
1530	<b>153</b> TRAINARD POUR TOURNET galvanisé jaune ou blanc	55 mm
1531	idem	85 mm
1550	<b>155</b> TOURNET à vis M10 galvanisé jaune ou blanc	110 mm
1551	idem	160 mm
1552	idem	200 mm
1553	idem	240 mm
1560	<b>156</b> TOURNET à tige vis bois galvanisé jaune ou blanc	150 mm
1561	idem	200 mm
1600	<b>160</b> CROCHET DE PERSIENNE en acier galvanisé jaune ou blanc	40 mm
1601	idem	50 mm
1602	idem	60 mm
1603	idem	70 mm
1604	idem	80 mm
1605	idem	90 mm
1606	idem	100 mm
1607	idem	110 mm
1608	idem	120 mm
1609	idem	130 mm
1610	idem	140 mm
1611	idem	150 mm
1612	idem	160 mm
1613	<b>160/1</b> CROCHET DE PERSIENNE AJUSTABLE en acier galvanisé jaune ou blanc	160/250 mm
1614	idem	250/370 mm
1615	<b>160/2</b> CAPUCHON PLASTIQUE pour crochet de persienne	
1616	<b>161</b> VIS A EQUERRE galvanisée jaune ou blanc	5/45 mm
1620	<b>162</b> GACHE à equerre pour crochet de persienne galvanisée jaune ou blanc	14/51 mm
no article	articles	dimensions

no article	article	dimensions
1630	<b>163</b> GACHE à fourche pour crochet de persienne galvanisée jaune ou blanc	28 mm
1640	<b>164</b> ANNEAU TOMBANT avec plaque en acier galvanisé jaune ou blanc	5/ 44 mm
1650	<b>165</b> ANNEAU TOMBANT avec vis bois en acier galvanisé jaune ou blanc	5/ 44mm
1660	<b>166</b> PLATINE D'ARRET en fer T galvanisée jaune ou blanc	1 trou
1661	idem	2 tous
1670	<b>167</b> PATTE DE BATTEMENT à vis à bois galvanisée jaune ou blanc	
1680	<b>168</b> PATTE DE BATTEMENT à sceller galvanisée jaune ou blanc	
1690	<b>169</b> PATTE DE BATTEMENT coudée à visser galvanisée jaune ou blanc	40/4 L 20/25
1691	<b>169/A</b> PATTE DE BATTEMENT REGLABLE à visser galvanisée jaune ou blanc	40/3 L 150/25
1692	idem avec vis et tampon	
1693	<b>169/B</b> PATTE DE BATTEMENT à visser 1 trou galvanisée jaune ou blanc	30/20/20
1694	<b>169/C</b> PATTE DE BATTEMENT à visser galvanisée jaune ou blanc	35
1720	<b>172</b> ARRET TETE BERGERE en fonte alu et zamak avec tige M 10 - galva jaune ou blanc	100 mm
1721	idem	150 mm
1722	idem	200 mm
1723	idem	250 mm
1730	<b>173</b> ARRET TETE BERGERE en fonte alu et zamak avec tige M10 + BOIS - galv jaune ou blanc	150 mm
1731	idem	200 mm
1732	idem	250 mm
1781	<b>178/1</b> Hesco simple à sceller galvanisé jaune ou blanc	98 mm
1782	<b>178/2</b> Hesco double à sceller galvanisé jaune ou blanc	110 mm
1783	<b>178/3</b> HESCO SIMPLE à vis bois galvanisé jaune ou blanc	90 mm
1784	idem	160 mm
1784.1	<b>178/4</b> HESCO DOUBLE à vis bois galvanisé jaune ou blanc	90 mm
1784.2	idem	160 mm
no article	article	dimension



no article	article	dimensions
<b>178/5</b>	HESCO simple pour isolation thermique	
1785	tige M10 - galvanisé jaune ou blanc	65 mm
<b>178/6</b>	HESCO double pour isolation thermique	
1786	tige M10 - galvanisé jaune ou blanc	65 mm
<b>178/8</b>	HESCO simple à battement réglable	
1788	tige M10 - galvanisé jaune ou blanc	125 mm
<b>178/9</b>	HESCO double à battement réglable	
1789	tige M10 - galvanisé jaune ou blanc	120 mm
<b>178/10</b>	HESCO SIMPLE à vis M 10	
1781.0	galvanisé jaune ou blanc	85 mm
1781.1	idem	120 mm
<b>178/11</b>	HESCO DOUBLE à vis M 10	
1781.2	galvanisé jaune ou blanc	85 mm
1781.3	idem	120 mm
<b>178/12</b>	PLAQUE A VISSER M 10	
	galvanisée jaune ou blanche	
1781.4	AVEC 3 TROUS	D 48 mm
1781.5	sans trous	D 48 mm
<b>178/13</b>	Battement en matière PVC pour HESCO	
	<b>GRIS</b>	
1781.6	<b>JAUNE</b>	
	<b>NOIR</b>	
<b>180</b>	CHEVILLE POUR isolation extérieur M10	
1801	cataphorèse noir avec vis bois long	50 mm
1802	idem	70 mm
1803	idem	90 mm
1804	idem	110 mm
1805	idem	130 mm
1806	idem	150 mm
<b>181</b>	RALLONGE SERMOGON pour isolation extérieur	
1810	de 40 à 95 mm - galvanisée blanc	31.02 diam 10 mm
1811	idem	31.12 diam 11 mm
1812	idem	31.22 diam 12 mm
1813	idem	31.32 diam 13 mm
1814	idem	31.42 diam 14 mm
1815	idem	31.52 diam 15 mm
1816	idem	31.62 diam 16 mm
<b>182</b>	RALLONGE SERMOGON pour isolation extérieur	
1820	de 50 à 135 mm - galvanisée blanc	41.02 diam 10 mm
1821	idem	41.12 diam 11 mm
1822	idem	41.22 diam 12 mm
1823	idem	41.32 diam 13 mm
1824	idem	41.42 diam 14 mm
1825	idem	41.52 diam 15 mm
1826	idem	41.62 diam 16 mm
<b>no article</b>	<b>article</b>	<b>dimension</b>

no article	article	dimensions
<b>183</b>	<b>RALLONGE SERMOGON pour isolation extérieur de 65 à 145 mm - galvanisée blanc</b>	
1830		51.02 diam 10 mm
1831	idem	51.12 diam 11 mm
1832	idem	51.22 diam 12 mm
1833	idem	51.32 diam 13 mm
1834	idem	51.42 diam 14 mm
1835	idem	51.52 diam 15 mm
1836	idem	51.62 diam 16 mm
<b>184</b>	<b>GOND à vis M10 mm &amp; long 30 mm galvanisé blanc</b>	
1840		diam 10 mm
1841	idem	diam 11 mm
1842	idem	diam 12 mm
1843	idem	diam 13 mm
1844	idem	diam 14 mm
1845	idem	diam 15 mm
1846	idem	diam 16 mm
<b>185</b>	<b>GOND à vis M10 mm &amp; long 70 mm galvanisé blanc</b>	
1850		diam 10 mm
1851	idem	diam 11 mm
1852	idem	diam 12 mm
1853	idem	diam 13 mm
1854	idem	diam 14 mm
1855	idem	diam 15 mm
1856	idem	diam 16 mm
<b>186</b>	<b>GOND à vis M10 mm &amp; lg 100 mm galvanisé blanc</b>	
1860		diam 10 mm
1861	idem	diam 11 mm
1862	idem	diam 12 mm
1863	idem	diam 13 mm
1864	idem	diam 14 mm
1865	idem	diam 15 mm
1866	idem	diam 16 mm
<b>187</b>	<b>SUPPORT SERMOGON pour ferrure galvanisé blanc avec plaque murale</b>	
1870		Diam 80 Lg 63 mm
1871	idem	100/30/3 Lg 60 mm
<b>188</b>	<b>CHEVILLE POUR CROCHETS à vis M 8 avec isolation extérieur - galvanisée jaune-blanc</b>	
1880		40 mm
1881	idem	50 mm
1882	idem	60 mm
1883	idem	70 mm
1884	idem	90 mm
1885	idem	110 mm
1886	idem	130 mm
<b>189</b>	<b>CROCHET DE VOLET avec vis M 8 pour art 188 galvanisé jaune ou blanc</b>	
1890		200 mm
1891	idem	250 mm
1892	idem	300 mm
1893	idem	350 mm
1894	idem	400 mm
1895	idem	450 mm
no article	article	dimension



no article	article	dimensions
<b>401</b>	<b>EPAR de porte à congé galvanisé jaune ou blanc</b>	
4011		300 mm / 11 mm
4012	idem	400 mm / 11 mm
4013	idem	500 mm / 12 mm
4014	idem	600 mm / 12 mm
4015	idem	700 mm / 14 mm
4016	idem	800 mm / 14 mm
4017	idem	900 mm / 14 mm
4018	idem	1000 mm / 16 mm
4019	idem	1200 mm / 16 mm
<b>402</b>	<b>EQUERRE ASSOCIATION de porte galvanisée jaune ou blanc</b>	
4020		600 mm / 12 mm
4021	idem	700 mm / 14 mm
4022	idem	800 mm / 14 mm
4023	idem	900 mm / 14 mm
4024	idem	1000 mm / 16 mm
4025	idem	1200 mm / 16 mm
4026	idem	1500 mm / 18 mm
<b>403</b>	<b>FLAMME ASSOCIATION de porte galvanisée jaune ou blanc</b>	
4030		280 mm / 14 mm
4031	idem	300 mm / 16 mm
4032	idem	350 mm / 18 mm
<b>404</b>	<b>EPAR ROMANDE de porte galvanisée jaune ou blanc</b>	
4041		700 mm / 14 mm
4042	idem	800 mm / 14 mm
4043	idem	900 mm / 16 mm
4044	idem	1000 mm / 16 mm
4045	idem	1200 mm / 18 mm
4046	idem	1300 mm / 18 mm
4047	idem	1400 mm / 18 mm
4048	idem	1500 mm / 18 mm
<b>405</b>	<b>FLAMME ROMANDE de porte galvanisée jaune ou blanc</b>	
		selon dessin
<b>406</b>	<b>CHARNIERE DE CAISSE fer 30/3 galvanisée jaune ou blanc</b>	
4061		150 / 150 mm
4062	idem	200 / 200 mm
4063	idem	250 / 250 mm
4064	idem fer 40/4	200 / 200 mm
4065	idem fer 40/4	300 / 300 mm
4066	idem fer 40/4	400 / 400 mm
4067	idem fer 50/5	300 / 300 mm
4068	idem fer 50/5	400 / 400 mm
<b>407</b>	<b>CHARNIERE DE CAISSE inégale fer 30/3 galvanisée jaune ou blanc</b>	
4071		80 / 180 mm
4072	idem	100 / 250 mm
4073	idem	150 / 300 mm
<b>no article</b>	<b>article</b>	<b>dimension</b>

no article	article	dimensions
<b>407 A</b>	<b>CHARNIERE DE CAISSE en fer 40/4</b>	
4074	galvanisée jaune ou blanc	100 / 250 mm
4075	idem	150 / 300 mm
4076	idem	200 / 400 mm
<b>408</b>	<b>CHARNIERE à SOUDER EN FER BRUT</b>	
4081	idem	40/4
4082	idem	50/5
4083	idem	60/6
<b>410</b>	<b>GOND ASSOCIATION SUR PLAQUE</b>	
1252	galvanisé jaune ou blanc	diam 11 / h 23 mm
4112	idem	diam 12 / h 26 mm
4113	idem	diam 14 / h 28 mm
4114	idem	diam 16 / h 35 mm
4115	idem	diam 18 / h 40 mm
<b>410/1</b>	<b>GOND ASSOCIATION SUR PLAQUE</b>	
1251	galvanisé jaune ou blanc	diam 11 / h 12 mm
0,4112	idem	diam 12 / h 15 mm
0,4113	idem	diam 14 / h 16 mm
0,4114	idem	diam 16 / h 18 mm
0,4115	idem	diam 18 / h 22 mm
<b>413</b>	<b>GOND à sceller de porte modèle ASSOCIATION</b>	
	galvanisé jaune ou blanc	
4131	idem art.127	diam 11 / lg 75 mm
4132	idem	diam 12 / lg 95 mm
4133	idem	diam 14 / lg 120 mm
4134	idem	diam 16 / lg 140 mm
4135	idem	diam 18 / lg 170 mm
<b>413 / 1</b>	<b>GOND à sceller à congé modèle ROMAND</b>	
	galvanisé jaune ou blanc	
	<b>****jusqu'à épuisement du stock ****</b>	
4136	idem	diam 14 mm
4137	idem	diam 16 mm
4138	idem	diam 18 mm
<b>230 / 2</b>	<b>TRINGLE DE fermeture à crémone</b>	
	galvanisée jaune ou blanc	
230.20	fer carré 10 / 10 mm	lg 2500 mm
230.21	fer carré 13 / 13 mm	lg 2500 mm
230.22	fer carré 13 / 13 mm	lg 3000 mm
230.23	fer carré 16 / 16 mm	lg 2500 mm
230.24	fer carré 16 / 16 mm	lg 3000 mm